



STEFANO MARDEGAN

more than a fabric

Articolo Article	FALCO - POLIESTERE 500/500 4PU WR FR UV DOBBY
------------------	--

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	20 80	% %	PU PES	
	Spessore - Thickness	≥ 0,30	mm		
	Titolo filato Yarn title	500 500	D D	Ordito Warp Trama Weft	
	Peso - Weight	240	gr/m2		+/- 5%
	Altezza - Width	155	cm		+/- 1
UNI 4818 PT. 6°	Resistenza alla trazione Tensile strength	≥ 1900 ≥ 600	N/5cm N/5cm	Ordito Warp Trama Weft	
	Allungamento a Rottura Elongation at Break	≥ 20 ≥ 15	% %	Ordito Warp Trama Weft	
UNI 4818 PT. 9°	Resistenza alla lacerazione Tear strength	≥ 210 ≥ 190	N N	Ordito Warp Trama Weft	
	UNI EN ISO 105	Resistenza alla luce Colour Fastness	> 4	Scala blu Blu scale	
UNI EN ISO 20811 / 2003	Colonna d'acqua Water Column	> 2000	mm		

UNI 9177 DIN 4102-1: 1998	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	Classe 1 B1
------------------------------	--	----------------

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

05/01/2021

STEFANO MARDEGAN s.r.l.
Capitale Sociale € 500.000 i.v.
REA Milano 1758274
P.IVA/VAT IT04577940960

Headquarters
Via Domodossola 17
20145 Milano · Italia

Warehouse & Offices
Via Tetti dell'Oleo 59/61
10071 Borgaro T.se (TO) · Italia

www.stefanomardegan.com
T +39 02 34538689
F +39 02 34936252
info@mardegan.com e