


# STEFANO MARDEGAN

Technical & Outdoor Textiles



I - 20149 Milano - Via Arona, 6

Tel. +39 02 34538689

Fax +39 02 34936252

Email [info@mardegan.com](mailto:info@mardegan.com)

[www.mardegan.com](http://www.mardegan.com)

Articolo Article	GRIFONE 2PU WR FR			
------------------	-------------------	--	--	--

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	7 93	% % %	PU PES	
	Spessore - Thickness	0,3	mm		+/- 0,02
	Titolo	400	D	Ordito Warp	
	Filato	400	D	Trama Weft	
	Peso - Weight	200	gr/m2		+/- 5%
	Altezza - Width	150	cm		+/- 1
UNI 4818 PT. 6°	Resistenza alla trazione	≥ 1600	N/5cm	Ordito Warp	
	Tensile strength	≥ 1150	N/5cm	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 6°	Allungamento a Rottura	≥ 25	%	Ordito Warp	
	Elongation at Break	≥ 20	%	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 9°	Resistenza alla lacerazione	≥ 160	N	Ordito Warp	
	Tear strength	≥ 70	N	Trama Weft	
UNI EN ISO 105	Resistenza alla luce Colour Fastness	ND	Scala blu Blu scale		
UNI EN ISO 12947-2/2000	Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	ND	Cicli Cycles		

UNI 9177	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	si / yes		
----------	--	----------	--	--

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

21/03/2014